




萨易通 用户手册



*** 萨易通 用户手册

目录	
1	SY-Talk(萨易通)简介
2	下载并安装
2.1	阅读帮助(HELP), 并允许安装请求
2.2	OTP 请求
2.2	OTP 验证
2.3	注册
2.4	订阅付款
2.5	确认访问代码的问题
2.6	选择访问代码
3	登录
4	忘记访问代码
5	功能和特点
5.	联络人
5.2	安全网络电话
5.3	安全信息
5.4	安全图库
5.5	设置
5.6	出口
6	常见问题
7	更新
8	备份服务
9	服务更新

Top △

1. SY-Talk(萨易通)简介

- SY-Talk(萨易通)是一种基本独特 PKID（公钥基础设施）技术的超安全通信解决方案，该技术使用椭圆曲线加密（ECC）和高级加密标准（AES）我们正在使用它。
- 这里，PKID 利用 IMEI，MAC 地址，电子邮件地址和其他独有参数来生成仅适用于该设备唯一的，且不可破解的密钥。
- SY-Talk(萨易通)通过 FIPS（联邦信息处理标准）和 CC（通用标准：通用标准 - ISO / IEC15408）认证进行了彻底验证，以确保通信数据的完美安全性。因此，它无法与国内外许多免费通信服务的安全服务相媲美。
- 此服务提供各种功能，如安全网络电话（VoIP），安全的信息，安全的短信和安全的文件传输。
- 此外，该服务还集中于过去十年来为响应政府机构和组织的安全通信请求而开展的各种经验和技术。
- SY-Talk(萨易通)非常荣幸能够在世界任何地方使用互联网或运营商数据服务网络为减少通信安全需求的个人或用户群提供完整的通信安全服务。

系统要求

平台	安卓 6.0 或更高版本(推荐+8.0)
存储器	8GB 或更多


Top △

2. 下载并安装

- 用户可以访问官方网站www.sy-talk.com 下载该应用程序，并通过短信或电子邮件从介绍该产品的卖家处获得下载链接。
- 单击链接开始下载并进入安装。安装 SY-Talk(萨易通)应用程序后，请按照以下步骤操作。

2.1 阅读帮助(Help)，并允许安装

- 首先，在网站上下载帮助(Help)文件并阅读如何安装 SY-Talk 应用程序。
- 下载 SY-Talk 应用程序。
- 然后您将看到以下页面。
- 单击设置，然后允许安装。



2.2 申请OTP（一次性密码）

- 安装成功后，将显示OTP屏幕。您必须请求OTP验证您的手机号码。安装成功完成后，将显示OTP请求屏幕。此时，用户必须请求OTP传输来验证他或她的电话号码。
- *首先，在提供的输入窗口中输入用户的电话号码，然后单击“下一步”按钮。此时，您将收到一个6位数的OTP到您的电话号码。



2.3 验证OTP

- 输入传输到智能手机的OTP。



2.4 注册

- 请输入您的用户名（如果它不是真实姓名，但很容易被另一方识别），电子邮件，性别，电话号码和卖家代码（通过介绍此服务的卖家提供）。然后单击“下一个”按钮继续下一步。



2.5 支付注册费

- 您的结算页面现在将显示在屏幕上。
- 目前，有两种付款方式：月度和年度。
- 选择您的首选方法，然后单击“提交”按钮。付款窗口现在显示在屏幕上。请输入所需信息以完成付款流程。如果付款成功，您将选择安全问题以验证您的访问代码。



2.6 安全问题

- 安全问题用于在用户忘记访问代码时重置。
- 选择您选择的安全问题并回答它们。
- 然后单击“下一个”按钮。如果您忘记了，安全问题将用于重置您的访问代码。



注意：请记住回答上述问题以重置您的访问代码。如果你忘记了这一点，没有人可以帮助你。

2.7 选择访问代码

- 您现在需要设置用于激活 SY-Talk 应用程序的访问代码。出于安全原因，请包含字符、数字和特殊符号。



- 使用电话号码预先安全地设置用作用户的安全 ID 的 PKID。现在输入访问代码并确认。
- 单击“下一个”按钮。

Top △

3. 忘记访问代码

- 如果用户不记得访问代码是什么，请单击登录屏幕上的“忘记访问代码。”。



- 此时，问题显示在屏幕上。注册您的答案以重置您的访问代码。



- 如果您正确回答问题，您将能够设置新的访问代码。完成设置后，单击“下一个”按钮。



Top ▲

4. 登录

- 输入您的访问代码，然后单击“下一个”按钮。



- 现在将显示主服务屏幕。




Top ▲

5. 功能和特点

5.1 联络人


- 此菜单使用户能够与朋友和其他联络人交换和共享密钥以进行安全通信。单击“联络人”按钮进行密钥交换。

注意：必须将想要进行密钥交换通信的朋友和其他联络人添加到用户的电话簿中。



- 当您单击右上角的“找朋友”菜单时，您将看到当前使用 SY-Talk(萨易通)服务的朋友和其他联络人列表。单击“+”按钮向您的联络人注册，并发送一条消息，要求您接受该联络人。

如果您的朋友或其他联络人在一段时间内没有回答，请单击“重新发送”按钮重新发送联系请求消息。



- 要删除联络人密钥，请在“联络人”中选择它，然后单击“删除”按钮。该联络人将立即删除。

Top ▲


5.2 安全网络电话(提供 Premium Service[高级服务])

- 用户可以与朋友或其他联络人自由使用安全的网络电话服务。现在单击“安全网络电话 (VoIP) ”按钮。

注意：此服务必须将您的智能手机连接到 WiFi 或 3G, 4G, LTE, 5G 等。

联络人


- 显示已注册的朋友和联络人列表。要单击联络人的详细信息，请单击列表中的名称。



将显示联络人的详细信息。要拨打电话，请点按“通话”按钮。




如果单击“电话”按钮，系统将提示“由于该电话经过加密处理过程，通话时可能会出现一些时差。”



要结束通话，请向下拖动通话屏幕或单击“结束通话(●)”按钮。

运行记录

- 单击登录菜单时，将显示您的安全网络电话运行记录，包括来电，拨出电话和未接来电。



Top △

5.3 安全的信息


- 允许用户与朋友或其他联络人一起使用安全信息服务的功能。现在单击“安全 IM”按钮。
注意：此服务必须将您的智能手机连接到 WiFi 或 3G, 4G, LTE, 5G 等。
- 它将自动连接到服务器并显示您的联络人。
- 要与朋友聊天，请单击朋友的姓名。将出现聊天窗口。
- 输入聊天消息，然后单击“发送”按钮。
- 单击发件人姓名以查看传入邮件。出现“接收消息”窗口。



- 要在聊天窗口中解密或重新加密消息，请单击右上角的菜单(:)按钮。
- 要传输文件，请单击左下角的图标 ()，然后选择“附加文件”。选择“图像”以传输图像。此外，在传输其他类型的文件时选择“所有文件”。找到要传输的文件，然后单击“传输”或“取消”按钮。



- 要发送语音邮件，请单击“录制器”图标()。此时，出现录制窗口。单击录像机图像以记录您要转发的内容，完成后再次单击录像机图像以结束录像。然后单击“发送”按钮发送语音邮件。




- 要在设定的时间后发送要切碎的自动灭绝消息，请在菜单中选择自动灭绝消息。



- 然后，在选择或输入设定时间后，键入消息并发送。



- 要开始群聊，请单击底部的图标(+)并创建群组。



- 输入组团名称，然后在联络人列表中选择要添加到组中的聊天目标。您最多可以为此群组添加 25 人。



- 您可以通过单击“添加成员”按钮添加聊天成员。您还可以单击“组团信息”以查看有关该组团的详细信息。



- 要将耳语消息发送给该组的特定成员，请在菜单中选择耳语消息。



- 选择成员后，撰写耳语消息并发送。




Top ▲

5.4 安全图库

- 此菜单用于安全地保存图像文件，照片等。此时，安全图像将从图库中删除并安全保存。如有必要，可以永久删除图像。
- 加密图像 - 选择要锁定的图像，然后点击右上角的“锁（）”图标。



- 解密图像 - 选择要查看的图像，然后点击右上角的“解除 (🔓) ”图标。要查看所有加密图像，请点击右上方菜单中的“全部选择”。



Top △

5.5 设置

简介

- 使用智能手机中保存的新图像更改简介图像。



信息

- 显示应用程序名称和当前版本。

查看信息

- 此选项允许您选择信息是加密还是解密。



更改访问代码

- 要更改访问代码，请设置并确认新的访问代码，然后单击“”按钮。



推荐给朋友

- 要向您的朋友推荐此服务，请选择“推荐给朋友”并通过短信或电子邮件将其推荐给朋友。



如果您想通过短信建议，请输入您朋友的姓名和电话号码，或输入您的电子邮件地址，如果您想通过电子邮件发送，请单击“发送”按钮。



设置注销时间

- 此菜单用于设置 SY-Talk(萨易通)应用程序的自动注销时间。
要设置注销时间，请单击“设置注销时间”菜单以设置登录持续时间。如果要保留登录状态，请选择“无时间限制”。但是，出于安全原因，不建议这样做。
时间限制是允许您设置自动注销SY-Talk(萨易通)应用程序的功能。



更新

- 这是用于更新服务期的菜单。



- 如果服务到期，则可以扩展 SY-Talk(萨易通)和备份服务。
- 选择续订日期，然后单击“付款”按钮。

帮助

- 这是一个提供用户手册和帮助的菜单。

检查更新

- 要检查更新，请点击“检查更新”按钮。如果有新版本，则会下载该版本并显示安装屏幕。按照安装步骤安装更新版本。



5.6 挤出去

- 它终止了 SY-Talk(萨易通)服务。

Top △

6. 常见问题

Q: 什么是PKID？

A: SY-Talk(萨易通)使用我们的专有专利技术生成公钥标识，称为 PKID 的私钥，完全基本 CC (ISO / IEC15408) 认证。在注册过程中，用户选择唯一的 PKID。在这种情况下，同时使用电子邮件地址，电话号码，IMEI 等。与随机主密钥配置相关联的 PKID 通过一系列密钥生成过程用于特定于用户的加密，此时用户能够通过他或她的访问代码进行访问。此代码有效地充当用户的私钥，并用于服务访问和解密。凭借这项无与伦比的技术，SY-Talk(萨易通)应用程序将提供最佳的安全通信服务。

Q: 为什么我需要PKID？

A: SY-Talk(萨易通)应用程序的用户将拥有自己的 PKID 和访问代码，允许对所有通信和数字数据进行加密/解密。因此，SY-Talk(萨易通)对用户来说非常方便和容易，但它在安全性方面提供了世界级的安全服务。

Q: 为什么会发生密钥交换错误？

A: 对于安全通信服务，用户必须与想要通信的人交换 PKID。否则，在通信数据加密期间将发生密钥交换错误。

Q: 为什么锁定图标出现在安全即时消息菜单中某些联络人的照片上？

A: 照片上方的锁定图标表示您已经交换了联络人和 PKID。因此，您必须与没有锁定图标的联络人交换密钥，否则将无法进行正常通信。

Q: 如果您在安全 SMS 菜单上收到错误信息“以下电话号码找不到 PKID。”，为什么？

A: 这是因为用户的 PKID 未在联络人中选择的电话号码中注册而发生错误。因此，在发送安全 SMS 之前，您需要将 PKID 设为该号码。

Q: 我忘记了安全问题的答案。我此时可以重置访问代码吗？

A: 没有人可以在不回答您的安全问题的情况下重置您的访问代码，因此您需要记住答案。

Q: 我改变了我的电话号码。我该怎么办？

A: 删除并重新安装 SY-Talk(萨易通)应用程序并按照注册过程进行操作。此时，将要求用户通过旧电话号码禁用该服务。单击按钮接受旧电话号码。

这会将已禁用的信息发送到您注册的电子邮件地址。完成程序作为传输邮件的内容。一旦停用过程完成，使用新电话号码的安装过程也将完成。

Q: 我换了智能手机。我该怎么办？

A: 在新手机中安装 SY-Talk(萨易通)，按照注册流程进行操作。您将看到一个提示，要求确认停用。点击“是”以处理旧手机的停用。

这会将已禁用的信息发送到您注册的电子邮件地址。完成程序作为传输邮件的内容。停用过程完成后，新的智能手机安装过程即告完成。

Top △

7. 更新

- 从上面可以看到，要更新 SY-Talk 应用程序，请转到主屏幕上的“设置”菜单，然后单击“检查更新”按钮。如果有可用的更新，您可以在下载后按顺序安装它们。




8. 备份服务（仅适用于 Windows 操作系统）

- 付款完成后，用户将收到注册邮件的链接（仅限 Windows 操作系统）。
- 单击邮件链接时，用户将下载备份软件。
- 将其安装在 Windows 桌面上。（注意：您只能在一个桌面上安装。）
- 安装 SY-Talk(萨易通)备份服务时，桌面上将显示以下图标。




SY-Talk
Backup


- 如果双击该图标，将显示以下屏幕。
- 选择国家代码，输入电话号码并确认。
- 当您单击“发送 OTP”按钮时，OTP 将被发送到您的电话号码。
- 输入并确认传输的 OTP 和访问代码。然后单击“注册”按钮。



- 注册完成后，将显示登录屏幕。此时，输入访问代码并登录。
- 用户的备份帐户如下所示。此时，您可以使用文件名，状态和日期检查传入/传出的安全信息，附件等。



- 此时，可以按文件名，状态和日期对每个进行排序和重新排列。
- 文件状态类型**：失败 / 准备 / 持有
- 查找**：要查找所需文件，请在文本窗口中键入文件名，然后单击“查找”图标。
- 刷新**：要刷新页面，请单击“刷新”图标。
- 删除**：要删除文件，请选择该文件，然后单击“删除”图标。
- 设置**：在“设置”菜单中，您有两个选项。
 - 1.更改访问代码 / 2.检查更新
- 更改访问代码**：您可以通过单击“更改访问代码”来更改现有代码。
- 输入当前访问代码和要更改的访问代码，再次输入新访问代码进行确认，然后单击“更改”按钮。
- 检查更新**：单击“检查更新”按钮以检查字段中的更新。
- 帮助**：提供用户手册和帮助。
- 信息**：您可以查看备份软件的详细信息。



Top △

9. 服务更新

- 服务更新菜单用于扩展 SY-Talk(萨易通)和备份服务。
- 输入 SY-Talk(萨易通)应用程序的设置，然后单击“更新”服务按钮。



- 当服务期限到期时，最终用户可以更新 SY-Talk(萨易通)和备份服务期限。
- 从复选框中选择“立即更新”。
- 选择日期范围，然后单击“付款”按钮。



- 付款。您的订阅将续订一次，您将收到来自支付网站的确认。

Top ▲

感谢您的宝贵时间，并享受萨易通安全通信服务！